

愛車のランプ白く濁っていませんか？

透明感が回復！

クリア・アイ を貼って透明なランプに！



※2 屋外保管5年相当の促進耐候試験を実施し透明度の維持を確認。ただし、フィルム表面は少しずつ劣化していきます。また、下地施行状態によって、透明度の度合・維持期間は異なります。

Before After

クリア・アイ(ヘッドランプフィルム)とは・・・
車種専用に設計されたヘッドランプ用のフィルムです。
研磨作業が不要(※1)のため、短時間作業で白く濁ったランプの透明度が回復します。

クリア・アイ

仕上がり綺麗！

車種専用に設計されたフィルム(※3)が愛車のヘッドランプにぴったりフィット。高い仕上がり品質を実現。

クリア・アイ

長期間
透明度を維持！

5年耐久(※2)で、コーティング施工よりも高い透明度を長期間維持します。

クリア・アイ


フィルムにより、
擦り傷からランプを守る！

優れた「耐擦傷性」で傷からランプを守り、「自己修復機能」で美しい輝きを保ちます。

動画はコチラ！



クリア・アイの透明度復元メカニズムと一般的なコーティング商品との違い



価格

¥19,800 [税込]
(消費税抜き ¥18,000)

店舗名:


その他、商品の詳細については
店頭スタッフにお気軽におたずねください。

※1 ヘッドランプの黄変/深い傷の修復には研磨作業が必要となります。


※2 屋外保管5年相当の促進耐候試験を実施し透明度の維持を確認。ただし、フィルム表面は少しずつ劣化していきます。また、下地施行状態によって、透明度の度合・維持期間は異なります。

※3 ヘッドランプ形状に合わせて一部切れ目が入っています。


画像はイメージです




1) 車両外観 前方



2) 車両外観 後方



3) 施工前 ヘッドライトRH 重度のくすみ




4) 施工前 ヘッドライトLH 重度のくすみ



5) 下地処理過程
上記のようにくすみが中度以上(触ってざらつきがある、何度か磨きを実施しておりランプ自体にキズが多い等)場合は、2000番のペーパーを使用し研磨、くすみや黄ばみを取り除く。その後、ポリッシャである程度クリアになるまで磨く。
※ポリッシャの磨きで取り除けないくすみや黄ばみは研磨を実施してください。



6) クリアアイ施工
要領書に基づきフィルムの貼
付けを実施。



7) 下地処理実施後 施工 ヘッドランプRH



8) 下地処理実施後 施工 ヘッドランプLH